

סדר פעולות, סוגריים ובעיות כפל וחילוק דו-שלביות

דף סיכום: סדר הפעולות, סוגריים ובעיות בשני שלבים

סדר הפעולות



שלב	מה מחשבים	דוגמה
1	סוגריים	$(2 + 3) \times 4 = 5 \times 4 = 20$
2	כפל וחילוק	$2 + 3 \times 4 = 2 + 12 = 14$
3	חיבור וחסור, לפי הסדר	$20 - 5 + 3 = 18$

סוגריים משנים את התוצאה

דוגמה:

$(10 - 2) \times 3 = 24$

$10 - 2 \times 3 = 4$

פותרים בעיה דו-שלבית

- 1. קוראים ושואלים: מה צריך לדעת קודם?
- 2. שלב 1: מחשבים את מה שחסר.
- 3. שלב 2: עונים על השאלה וכותבים «תשובה:».

זכרו! סדר הפעולות: 1. סוגריים. 2. כפל וחילוק. 3. חיבור וחסור. בבעיה מילולית שואלים: מה צריך לדעת קודם?

דוגמה פתורה: 3 חבילות, בכל אחת 6 עוגיות, ועוד 4 עוגיות. כמה עוגיות? ____

1. שלב $3 \times 6 = 18$: 1 עוגיות בחבילות.
2. שלב $18 + 4 = 22$: 2. בתרגיל אחד: $3 \times 6 + 4 = 22$.
התשובה: 22 עוגיות

בדקים את עצמנו – חשבו לפי סדר הפעולות: ✓

- א. $4 + 2 \times 5 =$ _____
- ב. $(4 + 2) \times 5 =$ _____
- ג. $30 - 18 : 6 =$ _____
- ד. $(30 - 18) : 6 =$ _____

תשובות לבדיקה עצמית: א. 14 · ב. 30 · ג. 27 · ד. 2