

שם:

כיתה:

תאריך:

כפל שברים עשרוניים

דף עבודה

איך פותרים?

1. כופלים את המספרים כאילו אין בהם נקודה עשרונית.
2. סופרים כמה ספרות יש אחרי הנקודה בשני הגורמים יחד.
3. במכפלה סופרים אותו מספר ספרות מימין ומציבים שם את הנקודה (אם חסרות ספרות – מוסיפים אפסים משמאל).
4. בודקים באומדן: 2.4×1.3 קרוב ל- $2 \times 1 = 2$ או ל- $3 \times 1 = 3$, לכן 3.12 הגיוני.

דוגמה פתורה: $2.4 \times 1.3 = ?$

1. כופלים בלי הנקודות: $24 \times 13 = 312$
2. סופרים ספרות אחרי הנקודה: ספרה אחת בכל גורם – 2 ספרות
3. $2.4 \times 1.3 = 3.12$
4. אומדן: $2 \times 1.5 = 3$ – התוצאה הגיונית

התשובה: 3.12

1 • קל • חשבו.

- א. $4 \times 0.2 =$ _____
- ב. $7 \times 0.6 =$ _____
- ג. $3 \times 1.5 =$ _____
- ד. $5 \times 0.08 =$ _____
- ה. $8 \times 2.25 =$ _____
- ו. $12 \times 0.15 =$ _____

2 • קל • חשבו.

- א. $0.3 \times 0.4 =$ _____
- ב. $0.6 \times 0.5 =$ _____
- ג. $0.2 \times 0.07 =$ _____
- ד. $1.2 \times 0.3 =$ _____
- ה. $2.5 \times 0.4 =$ _____
- ו. $0.8 \times 0.09 =$ _____

3 • קל • השלימו את הטבלה.

מכפלה	ספרות אחרי הנקודה	מכפלה בלי נקודה	תרגיל
			2.3×0.4
			0.15×0.6
			3.2×1.25

4 • קל • נתון: $24 \times 13 = 312$. השתמשו בו וחשבו.

- א. $2.4 \times 1.3 =$ _____
- ב. $24 \times 0.13 =$ _____
- ג. $0.24 \times 1.3 =$ _____
- ד. $2.4 \times 13 =$ _____

5 • קל • בחרו את התשובה הנכונה.

- א. $0.4 \times 0.4 = ?$
☐ 0.016 ☐ 0.8 ☐ 0.16 ☐ 1.6
- ב. אומדן: המכפלה 5.9×4.1 קרובה ל:
☐ 240 ☐ 24 ☐ 10 ☐ 2.4

6 • קל נכון או לא נכון? תקנו את המשפטים הלא נכונים.

נכון / לא נכון

א. $0.5 \times 0.5 = 2.5$

נכון / לא נכון

ב. כשכופלים מספר ב-0.5, מקבלים חצי ממנו.

נכון / לא נכון

ג. $3 \times 0.3 = 0.9$

נכון / לא נכון

ד. מכפלה של שני שברים עשרוניים שקטנים מ-1 גדולה מכל אחד מהם.

נכון / לא נכון

ה. $1.5 \times 4 = 6$

7 • בינוני התאימו לכל תרגיל את המכפלה שלו.

טור א

טור ב

1. 0.2×0.3

0.06 ☐

2. 2×0.3

0.81 ☐

3. 0.02×0.3

0.006 ☐

4. 2.5×2

5 ☐

5. 1.1×1.1

1.21 ☐

6. 0.9×0.9

0.6 ☐

8 • בינוני בלי לחשב: האם המכפלה קטנה מ-6 או גדולה מ-6? מיינו.

6×1.01 | 6×0.99 | 6×2.5 | 6×0.05 | 6×1.2 | 6×0.9

גדולה מ-6

קטנה מ-6

9 • בינוני השלימו את המספר החסר.

א. $0.3 \times \underline{\hspace{2cm}} = 0.12$

ב. $\underline{\hspace{2cm}} \times 0.5 = 2$

ג. $1.2 \times \underline{\hspace{2cm}} = 0.36$

●● בינוני

●● בינוני

●●● אתגר

קראו בעיון · כתבו את דרך הפתרון · כתבו תשובה במשפט

● קל

דרך פתרון:

תשובה:

קל • 14

דרך פתרון:

תשובה:

15 • • בינוני


דרך פתרון:

תשובה:

16 • • בינוני

של 35 ק"מ?

דרך פתרון:



תשובה:

17

דרך פתרון:

תשובה:

18

דרך פתרון:

תשובה:

תשובות – כפל שברים עשרוניים

1 • קל • חשבו.

א. $4 \times 0.2 = 0.8$

ב. $7 \times 0.6 = 4.2$

ג. $3 \times 1.5 = 4.5$

ד. $5 \times 0.08 = 0.4$

ה. $8 \times 2.25 = 18$

ו. $12 \times 0.15 = 1.8$

2 • קל • חשבו.

א. $0.3 \times 0.4 = 0.12$

ב. $0.6 \times 0.5 = 0.3$

ג. $0.2 \times 0.07 = 0.014$

ד. $1.2 \times 0.3 = 0.36$

ה. $2.5 \times 0.4 = 1$

ו. $0.8 \times 0.09 = 0.072$

3 • קל • השלימו את הטבלה.

מכפלה	ספרות אחרי הנקודה	מכפלה בלי נקודה	תרגיל
0.92	2	92	2.3×0.4
0.09	3	90	0.15×0.6
4	3	4,000	3.2×1.25

4 • קל נתון: $24 \times 13 = 312$. השתמשו בו וחשבו.

א. $2.4 \times 1.3 = 3.12$

ב. $24 \times 0.13 = 3.12$

ג. $0.24 \times 1.3 = 0.312$

ד. $2.4 \times 13 = 31.2$

5 • קל בחרו את התשובה הנכונה.

א. $0.4 \times 0.4 = ?$

0.016 ○ 0.8 ○ **0.16** ● 1.6 ○

ב. אומדן: המכפלה 5.9×4.1 קרובה ל:

240 ○ **24** ● 10 ○ 2.4 ○

6 • קל נכון או לא נכון? תקנו את המשפטים הלא נכונים.

א. $0.5 \times 0.5 = 2.5$ **לא נכון** – $0.5 \times 0.5 = 0.25$

ב. כשכופלים מספר ב-0.5, מקבלים חצי ממנו. **נכון**

ג. $3 \times 0.3 = 0.9$ **נכון**

ד. מכפלה של שני שברים עשרוניים שקטנים מ-1 גדולה מכל אחד מהם. **לא נכון** – היא קטנה מכל אחד מהם, למשל $0.5 \times 0.4 = 0.2$

ה. $1.5 \times 4 = 6$ **נכון**

7 • בינוני התאימו לכל תרגיל את המכפלה שלו.

טור א

1. 0.2×0.3

2. 2×0.3

3. 0.02×0.3

4. 2.5×2

5. 1.1×1.1

6. 0.9×0.9

טור ב

1 0.06

6 0.81

3 0.006

4 5

5 1.21

2 0.6

8 •• בינוני בלי לחשב: האם המכפלה קטנה מ-6 או גדולה מ-6? מיינו.

קטנה מ-6	גדולה מ-6
$6 \times 0.9, 6 \times 0.05, 6 \times 0.99$	$6 \times 1.2, 6 \times 2.5, 6 \times 1.01$

9 •• בינוני השלימו את המספר החסר.

א. $0.3 \times 0.4 = 0.12$

ב. $4 \times 0.5 = 2$

ג. $1.2 \times 0.3 = 0.36$

10 •• בינוני פתרו במאונך ובדקו באומדן: 3.46×2.7

תשובה אפשרית: $3.46 \times 27 = 9,342$. בגורמים יש 3 ספרות אחרי הנקודה (2 + 1), ולכן $3.46 \times 2.7 = 9.342$. אומדן: $3 \times 3 = 9$, והתוצאה קרובה.

11 •• בינוני הסבירו בעזרת שברים פשוטים למה $0.3 \times 0.2 = 0.06$ ולא 0.6.

תשובה אפשרית: $0.3 \times 0.2 = \frac{3}{10} \times \frac{2}{10} = \frac{6}{100} = 0.06$. עשיריות כפול עשיריות הן מאיות.

12 ••• אתגר אתגר: מצאו שני זוגות של שברים עשרוניים, שכל אחד מהם קטן מ-1, והמכפלה של כל זוג היא 0.12.

תשובה אפשרית: לדוגמה: $0.3 \times 0.4 = 0.12$, וגם $0.2 \times 0.6 = 0.12$ (או 0.15×0.8).

קראו בעיון • כתבו את דרך הפתרון • כתבו תשובה במשפט

בעיות מילוליות

13 • קל קילוגרם עגבניות עולה 4.5 ₪. כמה עולים 3 ק"ג עגבניות?

דרך פתרון: $3 \times 4.5 = 13.5$

תשובה: 3 ק"ג עולים 13.5 ₪.

14 • קל עובייה של מחברת 0.8 ס"מ. נועם הניח 6 מחברות זו על זו. מה גובה הערימה?

דרך פתרון: $6 \times 0.8 = 4.8$
תשובה: גובה הערימה 4.8 ס"מ.

15 •• בינוני קילוגרם תפוחים עולה 6.4 ₪. משה קנה 2.5 ק"ג תפוחים. כמה שילם?

דרך פתרון: $6.4 \times 2.5 = 16$; $64 \times 25 = 1,600$
תשובה: משה שילם 16 ₪.

16 •• בינוני מכונית צורכת 0.08 ליטר דלק לכל קילומטר. כמה ליטרים תצרוך בנסיעה של 35 ק"מ?

דרך פתרון: $0.08 \times 35 = 2.8$; $8 \times 35 = 280$
תשובה: המכונית תצרוך 2.8 ליטרים.

17 ••• אתגר אריאל קנה בשוק בחיפה 1.5 ק"ג גבינה ב-32 ₪ לקילוגרם, ו-2.4 ק"ג ענבים ב-12.5 ₪ לקילוגרם. הוא שילם 100 ₪. כמה עודף קיבל?

דרך פתרון: $100 - 78 = 22$; $48 + 30 = 78$; $2.4 \times 12.5 = 30$; $1.5 \times 32 = 48$
תשובה: אריאל קיבל 22 ₪ עודף.

18 ••• אתגר אורך החדר של איתי 4.2 מטרים ורוחבו 3.5 מטרים. פרקט עולה 80 ₪ לכל מ"ר. מה שטח החדר, וכמה יעלה הפרקט לכל החדר?

דרך פתרון: $14.7 \times 80 = 1,176$; $4.2 \times 3.5 = 14.7$
תשובה: שטח החדר 14.7 מ"ר, והפרקט יעלה 1,176 ₪.